

Nerezový kulový kohout s redukováným průtokem, jednodílný, závitový


TYP MB1011

Pokud má koule otvor menší, než je průměr připojovacího potrubí, pak tento kohout nazýváme **kulový kohout s redukováným průtokem**.

Tyto kohouty jsou v naší nabídce levnější, ale **dochází u nich k tlakové ztrátě a zvyšuje se rychlost proudění**.

**TECHNICKÁ DATA**

- Ovládání: ručně - pomocí páky
- Materiál těla kohoutu: nerezová ocel
DIN 1.4301 (AISI 304)
- Válcový trubkový závit ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
- Připojení: závit vnitřní
BSP-G ¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3"
- Tlakový rozsah: Maximálně 69 barů (1000PSI)
- Pracovní teplota: -20°C/160°C
- Určeno pro: kapaliny, vodu, oleje

POUŽITÉ MATERIÁLY

	ČÁST	MATERIÁL
1	Nátrubek	AISI304
2	Těsnění	PTFE
3	Sedlo	PTFE
4	Koule	AISI304
5	Tělo kohoutu	AISI304
6	Kluzná podložka	PTFE
7	Těsnění dříku	PTFE
8	Matice	AISI304
9	Dřík	AISI304
10	Ovládací páka	AISI304
11	Podložka	AISI304
12	Matice	AISI304
13	Povrch ovládací páky	PLAST

Prušánky 352, 696 21 Prušánky
Czech Republic
E-mail: info@water4life.cz
Tel: +420 739 518 466
VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic



OBLASTI POUŽITÍ

Vinařství, pivovarnictví, potravinářský a nápojový průmysl, mlékárenský průmysl, chladiřenství, vodohospodářské aplikace, chemický průmysl atd.

Díky jednoduchému konstrukčnímu řešení, snadné manipulaci a spolehlivému uzavírání jsou nerezové kulové kohouty široce používány v různých průmyslových odvětvích. Nabízejí rychlé a snadné otevření a zavření průtoku, což je činí ideálními pro aplikace, kde je potřeba rychlá a bezpečná regulace.


MONTÁŽ

Kulové kohouty se připojují zašroubováním do vhodného protikusu.

ROZMĚRY DVOUDÍLNĚHO KULOVÉHO KOHOUTU SE ZÁVITEM

Připojení	d(mm)	Délka těla L (mm)	H (mm)	Délka páky W (mm)	C (mm)	Točivý moment (Nm)
½"	9	51	34	95	13.5	5
¾"	12	55	43	95	14	7
1"	15	62	52	111	16.5	8
1 ¼"	20	70	52	124	19	13

POZNÁMKA: rozměr „d“ je vnitřní průměr ventilu, nikoli rozměr závitu. Závit je uveden v palcích.



Prušánky 352, 696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz


Tel: +420 739 518 466

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic



DIAGRAM ZÁVISLOSTI TEPLoty A TLAKU



Prušánky 352, 696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

